

ELROZ

ceník

***rozvodnic PA
elektroměrových rozvodnic NER***

platí od 1. 4. 2019

Ceník Rozvodnic NER

Základní cena uvedená v ceníku je cena skříně bez elektrovybavení.
Cena elektroměrové sady (ČEZ, EON, PRE) pro jeden elektroměr: 50,- Kč

Pro kalkulaci náplně rozvodnice platí:

- za každý další jednofázový elektroměr, nebo HDO + 700,- Kč
- za každý další třífázový elektroměr + 1 450,- Kč

Ceník Rozvodnic PA

Ceny jsou uvedeny pro rozvodnice hloubky **200 mm** a **300 mm**:

- pro skříně hloubky 200 mm (např.: 4/6/**2**)
- pro skříně hloubky 300 mm (např.: 4/6/**3**)

NER 109
pro 1 elektroměr

3/9
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 370 mm
šířka stavebního otvoru 440 mm

výška rozvodnice 960 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm

cena základní 3 641,-
cena EW 30 4 331,-
cena EI-S 30 9 683,-
cena EI-S 45 9 830,-

NER 113
pro 2 elektroměry

3/13
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 370 mm
šířka stavebního otvoru 440 mm

výška rozvodnice 1360 mm
výška stavebního otvoru 1435 mm

cena základní 5 253,-
cena EW 30 6 313,-
cena EI-S 30 11 669,-
cena EI-S 45 11 985,-

NER 117
pro 3 elektroměry

3/17
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 370 mm
šířka stavebního otvoru 440 mm

výška rozvodnice 1760 mm
výška stavebního otvoru 1835 mm

cena základní 8 438,-
cena EW 30 9 868,-
cena EI-S 30 14 355,-
cena EI-S 45 15 712,-

NER 209
pro 2 elektroměry

4/9
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 480 mm
šířka stavebního otvoru 550 mm

výška rozvodnice 960 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm

cena základní 3 860,-
cena EW 30 4 720,-
cena EI-S 30 10 055,-
cena EI-S 45 10 208,-

NER 213
pro 4 elektroměry

4/13
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 480 mm
šířka stavebního otvoru 550 mm

výška rozvodnice 1360 mm
výška stavebního otvoru 1435 mm

cena základní 5 579,-
cena EW 30 6 899,-
cena EI-S 30 12 347,-
cena EI-S 45 12 618,-

NER 217
pro 6 elektroměrů

4/17
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 480 mm
šířka stavebního otvoru 550 mm

výška rozvodnice 1760 mm
výška stavebního otvoru 1835 mm

cena základní 9 137,-
cena EW 30 10 717,-
cena EI-S 30 16 479,-
cena EI-S 45 16 846,-

NER 309
pro 3 elektroměry

6/9
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 680 mm
šířka stavebního otvoru 750 mm

výška rozvodnice 960 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm

cena základní 4 078,-
cena EW 30 5 208,-
cena EI-S 30 11 493,-
cena EI-S 45 11 681,-

NER 313
pro 6 elektroměrů

6/13
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 680 mm
šířka stavebního otvoru 750 mm

výška rozvodnice 1360 mm
výška stavebního otvoru 1435 mm

cena základní 5 896,-
cena EW 30 7 276,-
cena EI-S 30 14 627,-
cena EI-S 45 14 888,-

NER 317
pro 9 elektroměrů

6/17
Jmenovité rozměry
Požární uzávěr

- bez požární úpravy
- s požární úpravou EW 30
- s požární úpravou EI-S 30
- s požární úpravou EI-S 45

šířka rozvodnice 680 mm
šířka stavebního otvoru 750 mm

výška rozvodnice 1760 mm
výška stavebního otvoru 1835 mm

cena základní 9 772,-
cena EW 30 11 482,-
cena EI-S 30 19 623,-
cena EI-S 45 20 017,-

NER 409
pro 4 elektroměry

- bez požární úpravy
- nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45
- nelze požární úpravu EW 30

šířka rozvodnice 880 mm
šířka stavebního otvoru 750 mm

výška rozvodnice 960 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm

cena základní 4 515,-

NER 413
pro 8 elektroměrů

- bez požární úpravy
- nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45
- nelze požární úpravu EW 30

šířka rozvodnice 880 mm
šířka stavebního otvoru 750 mm

výška rozvodnice 1360 mm
výška stavebního otvoru 1435 mm

cena základní 6 279,-

NER 417
pro 12 elektroměrů

- bez požární úpravy
- nelze požární úpravu EI-S 30 a EI-S 45
- nelze požární úpravu EW 30

šířka rozvodnice 880 mm
šířka stavebního otvoru 750 mm

výška rozvodnice 1760 mm
výška stavebního otvoru 1835 mm

cena základní 10 519,-

PA 3/3/2 1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		3/3 Požární uzávěr pro PA 3/3/2	
šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm		
<p>MAXIMÁLNĚ 14 modulů</p>	<p>výška stavebního otvoru 435 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm</p>		
cena základní 1 527,- cena EW 30 (60) 1 877,- rošt výklopný montážní plech	cena EI-S 30 6 818,- cena EI-S 45 6 900,- rošt výklopný 439,- montážní plech 404,-		

PA 3/5/2 2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		3/5 Požární uzávěr pro PA 3/5/2	
šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm		
<p>MAXIMÁLNĚ 28 modulů</p>	<p>výška stavebního otvoru 595 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm</p>		
cena základní 1 654,- cena EW 30 (60) 2 064,- rošt výklopný montážní plech	cena EI-S 30 7 193,- cena EI-S 45 7 299,- rošt výklopný 635,- montážní plech 439,-		

PA 3/6/2 3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		3/6 Požární uzávěr pro PA 3/6/2	
šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm		
<p>MAXIMÁLNĚ 42 modulů</p>	<p>výška stavebního otvoru 735 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm</p>		
cena základní 1 704,- cena EW 30 (60) 2 184,- rošt výklopný montážní plech	cena EI-S 30 7 370,- cena EI-S 45 7 485,- rošt výklopný 705,- montážní plech 474,-		

PA 4/3/2 1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		4/3 Požární uzávěr pro PA 4/3/2	
šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm		
<p>MAXIMÁLNĚ 20 modulů</p>	<p>výška stavebního otvoru 435 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm</p>		
cena základní 1 724,- cena EW 30 (60) 2 114,- rošt výklopný montážní plech	cena EI-S 30 7 060,- cena EI-S 45 7 164,- rošt výklopný 450,- montážní plech 439,-		

PA 4/5/2 2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		4/5 Požární uzávěr pro PA 4/5/2	
šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm		
<p>MAXIMÁLNĚ 40 modulů</p>	<p>výška stavebního otvoru 595 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm</p>		
cena základní 1 774,- cena EW 30 (60) 2 254,- rošt výklopný montážní plech	cena EI-S 30 7 398,- cena EI-S 45 7 510,- rošt výklopný 809,- montážní plech 508,-		

PA 4/6/2 3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		4/6 Požární uzávěr pro PA 4/6/2	
šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm		
<p>MAXIMÁLNĚ 60 modulů</p>	<p>výška stavebního otvoru 735 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm</p>		
cena základní 1 809,- cena EW 30 (60) 2 439,- rošt výklopný montážní plech	cena EI-S 30 7 575,- cena EI-S 45 7 700,- rošt výklopný 878,- montážní plech 566,-		

PA 6/3/2 1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		6/3 Požární uzávěr pro PA 6/3/2	
šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm		
<p>MAXIMÁLNĚ 30 modulů</p>	<p>výška stavebního otvoru 435 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm</p>		
cena základní 1 676,- cena EW 30 (60) 2 156,- rošt výklopný montážní plech	cena EI-S 30 7 348,- cena EI-S 45 7 463,- rošt výklopný 716,- montážní plech 520,-		

PA 6/5/2 2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		6/5 Požární uzávěr pro PA 6/5/2	
šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm		
<p>MAXIMÁLNĚ 60 modulů</p>	<p>výška stavebního otvoru 595 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm</p>		
cena základní 1 956,- cena EW 30 (60) 2 636,- rošt výklopný montážní plech	cena EI-S 30 7 973,- cena EI-S 45 8 110,- rošt výklopný 1 109,- montážní plech 635,-		

PA 6/6/2 3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		6/6 Požární uzávěr pro PA 6/6/2	
šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm		
<p>MAXIMÁLNĚ 90 modulů</p>	<p>výška stavebního otvoru 735 mm výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm Šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm</p>		
cena základní 2 057,- cena EW 30 (60) 2 887,- rošt výklopný montážní plech	cena EI-S 30 8 288,- cena EI-S 45 8 442,- rošt výklopný 1 201,- montážní plech 644,-		

PA 8/3/2 1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45	
šířka rozvodnice 880 mm			
<p>MAXIMÁLNĚ 42 modulů</p>			
cena základní 1 951,- rošt výklopný montážní plech		878,- 554,-	

PA 8/5/2 2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45	
šířka rozvodnice 880 mm			
<p>MAXIMÁLNĚ 84 modulů</p>			
cena základní 2 254,- rošt výklopný montážní plech		1 271,- 647,-	

PA 8/6/2 3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45	
šířka rozvodnice 880 mm			
<p>MAXIMÁLNĚ 126 modulů</p>			
cena základní 2 444,- rošt výklopný montážní plech		1 363,- 681,-	

PA 3/9/2
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 3/9/2

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
MAXIMÁLNĚ 70 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm
výška rozvodnice 960 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm	

cena základní 2 066,-
cena EW 30 2 756,-
rošt výklopný 873,-
montážní plech 520,-

cena EI-S 30 8 108,-
cena EI-S 45 8 254,-

PA 3/13/2
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 3/13/2

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
MAXIMÁLNĚ 98 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 295 mm
výška rozvodnice 1 360 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
výška stavebního otvoru 1 435 mm	

cena základní 2 509,-
cena EW 30 3 569,-
rošt výklopný 993,-
montážní plech 554,-

cena EI-S 30 8 925,-
cena EI-S 45 9 240,-

PA 3/17/2
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 3/17/2

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
MAXIMÁLNĚ 140 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 695 mm
výška rozvodnice 1 760 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
výška stavebního otvoru 1 835 mm	

cena základní 2 708,-
cena EW 30 4 138,-
rošt výklopný 1 109,-
montážní plech 751,-

cena EI-S 30 9 625,-
cena EI-S 45 9 983,-

PA 4/9/2
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 4/9/2

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
MAXIMÁLNĚ 100 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm
výška rozvodnice 960 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm	

cena základní 2 327,-
cena EW 30 3 187,-
rošt výklopný 970,-
montážní plech 601,-

cena EI-S 30 8 523,-
cena EI-S 45 8 676,-

PA 4/13/2
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 4/13/2

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
MAXIMÁLNĚ 140 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 295 mm
výška rozvodnice 1 360 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
výška stavebního otvoru 1 435 mm	

cena základní 2 674,-
cena EW 30 3 994,-
rošt výklopný 1 109,-
montážní plech 774,-

cena EI-S 30 9 442,-
cena EI-S 45 9 713,-

PA 4/17/2
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 4/17/2

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
MAXIMÁLNĚ 200 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 695 mm
výška rozvodnice 1 760 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
výška stavebního otvoru 1 835 mm	

cena základní 3 028,-
cena EW 30 4 608,-
rošt výklopný 1 201,-
montážní plech 837,-

cena EI-S 30 10 369,-
cena EI-S 45 10 736,-

PA 6/9/2
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 6/9/2

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
MAXIMÁLNĚ 150 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm
výška rozvodnice 960 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm	

cena základní 2 444,-
cena EW 30 3 574,-
rošt výklopný 1 340,-
montážní plech 676,-

cena EI-S 30 9 859,-
cena EI-S 45 10 047,-

PA 6/13/2
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 6/13/2

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
MAXIMÁLNĚ 210 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 295 mm
výška rozvodnice 1 360 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
výška stavebního otvoru 1 435 mm	

cena základní 2 787,-
cena EW 30 4 167,-
rošt výklopný 1 502,-
montážní plech 866,-

cena EI-S 30 11 518,-
cena EI-S 45 11 779,-

PA 6/17/2
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

Požární uzávěr pro PA 6/17/2

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
MAXIMÁLNĚ 300 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 695 mm
výška rozvodnice 1 760 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
výška stavebního otvoru 1 835 mm	

cena základní 3 247,-
cena EW 30 4 957,-
rošt výklopný 1 640,-
montážní plech 1 051,-

cena EI-S 30 13 098,-
cena EI-S 45 13 492,-

PA 8/9/2
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	
MAXIMÁLNĚ 210 modulů	
výška rozvodnice 960 mm	

cena základní 2 626,-
rošt výklopný 1 502,-
montážní plech 774,-

PA 8/13/2
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	
MAXIMÁLNĚ 294 modulů	
výška rozvodnice 1 360 mm	

cena základní 2 985,-
rošt výklopný 1 773,-
montážní plech 1 086,-

PA 8/17/2
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45

šířka rozvodnice 880 mm	
MAXIMÁLNĚ 420 modulů	
výška rozvodnice 1 760 mm	

cena základní 3 506,-
rošt výklopný 1 894,-
montážní plech 1 415,-

PA 3/3/3 1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		3/3 Požární uzávěr pro PA 3/3/3	
šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm	MAXIMÁLNĚ 14 modulů	MAXIMÁLNĚ 28 modulů
výška rozvodnice 360 mm	výška stavebního otvoru 435 mm	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
cena základní 1 596,-	cena EI-S 30 6 887,-	cena EI-S 45 6 970,-	rošt výklopný 439,-
cena EW 30 (60) 1 946,-	montážní plech 404,-		

PA 3/5/3 2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		3/5 Požární uzávěr pro PA 3/5/3	
šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm	MAXIMÁLNĚ 14 modulů	MAXIMÁLNĚ 28 modulů
výška rozvodnice 520 mm	výška stavebního otvoru 595 mm	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
cena základní 1 753,-	cena EI-S 30 7 292,-	cena EI-S 45 7 398,-	rošt výklopný 635,-
cena EW 30 (60) 2 163,-	montážní plech 439,-		

PA 3/6/3 3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		3/6 Požární uzávěr pro PA 3/6/3	
šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm	MAXIMÁLNĚ 42 modulů	MAXIMÁLNĚ 84 modulů
výška rozvodnice 660 mm	výška stavebního otvoru 735 mm	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
cena základní 1 815,-	cena EI-S 30 7 480,-	cena EI-S 45 7 596,-	rošt výklopný 705,-
cena EW 30 (60) 2 295,-	montážní plech 474,-		

PA 4/3/3 1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		4/3 Požární uzávěr pro PA 4/3/3	
šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm	MAXIMÁLNĚ 20 modulů	MAXIMÁLNĚ 40 modulů
výška rozvodnice 360 mm	výška stavebního otvoru 435 mm	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
cena základní 1 781,-	cena EI-S 30 7 116,-	cena EI-S 45 7 220,-	rošt výklopný 450,-
cena EW 30 (60) 2 171,-	montážní plech 439,-		

PA 4/5/3 2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		4/5 Požární uzávěr pro PA 4/5/3	
šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm	MAXIMÁLNĚ 20 modulů	MAXIMÁLNĚ 40 modulů
výška rozvodnice 520 mm	výška stavebního otvoru 595 mm	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
cena základní 1 883,-	cena EI-S 30 7 457,-	cena EI-S 45 7 570,-	rošt výklopný 809,-
cena EW 30 (60) 2 313,-	montážní plech 508,-		

PA 4/6/3 3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		4/6 Požární uzávěr pro PA 4/6/3	
šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm	MAXIMÁLNĚ 60 modulů	MAXIMÁLNĚ 120 modulů
výška rozvodnice 660 mm	výška stavebního otvoru 735 mm	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
cena základní 1 858,-	cena EI-S 30 7 624,-	cena EI-S 45 7 749,-	rošt výklopný 878,-
cena EW 30 (60) 2 488,-	montážní plech 566,-		

PA 6/3/3 1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		6/3 Požární uzávěr pro PA 6/3/3	
šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm	MAXIMÁLNĚ 30 modulů	MAXIMÁLNĚ 60 modulů
výška rozvodnice 360 mm	výška stavebního otvoru 435 mm	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 295 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
cena základní 1 745,-	cena EI-S 30 7 418,-	cena EI-S 45 7 532,-	rošt výklopný 716,-
cena EW 30 (60) 2 225,-	montážní plech 520,-		

PA 6/5/3 2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		6/5 Požární uzávěr pro PA 6/5/3	
šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm	MAXIMÁLNĚ 60 modulů	MAXIMÁLNĚ 120 modulů
výška rozvodnice 520 mm	výška stavebního otvoru 595 mm	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 455 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
cena základní 1 973,-	cena EI-S 30 7 991,-	cena EI-S 45 8 128,-	rošt výklopný 1 109,-
cena EW 30 (60) 2 653,-	montážní plech 635,-		

PA 6/6/3 3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		6/6 Požární uzávěr pro PA 6/6/3	
šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm	MAXIMÁLNĚ 90 modulů	MAXIMÁLNĚ 180 modulů
výška rozvodnice 660 mm	výška stavebního otvoru 735 mm	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 595 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
cena základní 2 106,-	cena EI-S 30 8 336,-	cena EI-S 45 8 490,-	rošt výklopný 1 201,-
cena EW 30 (60) 2 936,-	montážní plech 664,-		

PA 8/3/3 1 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45	
šířka rozvodnice 880 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm	MAXIMÁLNĚ 42 modulů	MAXIMÁLNĚ 84 modulů
výška rozvodnice 360 mm			
cena základní 2 040,-	rošt výklopný 878,-	montážní plech 554,-	

PA 8/5/3 2 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45	
šířka rozvodnice 880 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm	MAXIMÁLNĚ 84 modulů	MAXIMÁLNĚ 168 modulů
výška rozvodnice 520 mm			
cena základní 2 353,-	rošt výklopný 1 271,-	montážní plech 647,-	

PA 8/6/3 3 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech		nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45	
šířka rozvodnice 880 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm	MAXIMÁLNĚ 126 modulů	MAXIMÁLNĚ 252 modulů
výška rozvodnice 660 mm			
cena základní 2 554,-	rošt výklopný 1 363,-	montážní plech 681,-	

PA 3/9/3
Požární uzávěr pro PA 3/9/3
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
MAXIMÁLNĚ 70 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm
výška rozvodnice 960 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm	

cena základní 2 168,-
cena EI-S 30 8 210,-
cena EI-S 45 8 356,-
rošt výklopný 873,-
montážní plech 520,-

PA 3/13/3
Požární uzávěr pro PA 3/13/3
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
MAXIMÁLNĚ 98 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 295 mm
výška rozvodnice 1 360 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
výška stavebního otvoru 1 435 mm	

cena základní 2 623,-
cena EI-S 30 9 040,-
cena EI-S 45 9 355,-
rošt výklopný 993,-
montážní plech 554,-

PA 3/17/3
Požární uzávěr pro PA 3/17/3
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

šířka rozvodnice 370 mm	šířka stavebního otvoru 440 mm
MAXIMÁLNĚ 140 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 695 mm
výška rozvodnice 1 760 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 300 mm
výška stavebního otvoru 1 835 mm	

cena základní 2 821,-
cena EI-S 30 9 738,-
cena EI-S 45 10 096,-
rošt výklopný 1 109,-
montážní plech 751,-

PA 4/9/3
Požární uzávěr pro PA 4/9/3
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
MAXIMÁLNĚ 100 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm
výška rozvodnice 960 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm	

cena základní 2 458,-
cena EI-S 30 8 653,-
cena EI-S 45 8 806,-
rošt výklopný 970,-
montážní plech 601,-

PA 4/13/3
Požární uzávěr pro PA 4/13/3
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
MAXIMÁLNĚ 140 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 295 mm
výška rozvodnice 1 360 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
výška stavebního otvoru 1 435 mm	

cena základní 2 784,-
cena EI-S 30 9 553,-
cena EI-S 45 9 823,-
rošt výklopný 1 109,-
montážní plech 774,-

PA 4/17/3
Požární uzávěr pro PA 4/17/3
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

šířka rozvodnice 480 mm	šířka stavebního otvoru 550 mm
MAXIMÁLNĚ 200 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 695 mm
výška rozvodnice 1 760 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 410 mm
výška stavebního otvoru 1 835 mm	

cena základní 3 192,-
cena EI-S 30 10 534,-
cena EI-S 45 10 901,-
rošt výklopný 1 201,-
montážní plech 837,-

PA 6/9/3
Požární uzávěr pro PA 6/9/3
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
MAXIMÁLNĚ 150 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 895 mm
výška rozvodnice 960 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
výška stavebního otvoru 1035 mm	

cena základní 2 572,-
cena EI-S 30 9 987,-
cena EI-S 45 10 175,-
rošt výklopný 1 340,-
montážní plech 676,-

PA 6/13/3
Požární uzávěr pro PA 6/13/3
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
MAXIMÁLNĚ 210 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 295 mm
výška rozvodnice 1 360 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
výška stavebního otvoru 1 435 mm	

cena základní 2 933,-
cena EI-S 30 11 664,-
cena EI-S 45 11 925,-
rošt výklopný 1 502,-
montážní plech 866,-

PA 6/17/3
Požární uzávěr pro PA 6/17/3
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

šířka rozvodnice 680 mm	šířka stavebního otvoru 750 mm
MAXIMÁLNĚ 300 modulů	výška uzávěru (vnitřní rozměr) 1 695 mm
výška rozvodnice 1 760 mm	šířka uzávěru (vnitřní rozměr) 610 mm
výška stavebního otvoru 1 835 mm	

cena základní 3 422,-
cena EI-S 30 13 274,-
cena EI-S 45 13 668,-
rošt výklopný 1 640,-
montážní plech 1 051,-

PA 8/9/3
nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45
5 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

šířka rozvodnice 880 mm	
MAXIMÁLNĚ 210 modulů	
výška rozvodnice 960 mm	

cena základní 2 740,-
rošt výklopný 1 502,-
montážní plech 774,-

PA 8/13/3
nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45
7 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech


šířka rozvodnice 880 mm	
MAXIMÁLNĚ 294 modulů	
výška rozvodnice 1 360 mm	

cena základní 3 118,-
rošt výklopný 1 733,-
montážní plech 1 086,-

PA 8/17/3
nelze požární úpravu EW 30 a EW 60 EI-S 30 a EI-S 45
10 x DIN lišta nebo 1 x montážní plech

šířka rozvodnice 880 mm	
MAXIMÁLNĚ 420 modulů	
výška rozvodnice 1 760 mm	

cena základní 3 640,-
rošt výklopný 1 894,-
montážní plech 1 415,-



ELROZ INVEST s. r. o.
Plesná
Průmyslová 278
PSČ 351 35

spojovatelka: +420 354 596 241
+420 354 596 242
obchod: +420 354 596 534
obchod mobil: +420 603 572 655

email: obchod@elrozinvest.cz
www.elrozinvest.cz

ELROZ INVEST s. r. o.
grafický návrh www.bluen.cz
tisk www.anorcheb.cz

